

A photograph of a tree trunk with several horizontal strips of clear adhesive traps wrapped around it. The tree has green leaves and some moss on its bark. The background is a blurred outdoor setting with other trees and a sidewalk.


ANLEITUNG KASTANIENMINIERMOTTEN FANGSTREIFEN-SET

FALLEN-SET FÜR DEN MASSENFANG

Fangstreifenset für den Massenfang der Kastanienminiermotte (*Cameraria ohridella*)

Die Kastanienminiermotte befällt vor allem die Rosskastanie. Durch bis zu drei Generationen (April bis Juni, Juli und August bis September) pro Jahr kann sich der Schädling rasch vermehren und die Blätter schädigen. Die Motte überwintert als Puppe im abgefallenen Kastanienlaub am Boden. Im Frühjahr schlüpfen aus den Puppen die ersten Motten, die nur wenige Tage leben. Sie begeben sich den Stamm entlang hinauf zu den Blättern. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre kaum sichtbaren und kleinen Eier einzeln auf die Oberseite der Kastanienblätter ab. Nach 2 bis 3 Wochen schlüpfen die Larven, welche sich in die Blattoberfläche bohren um dort zu fressen (= minieren). Dadurch entstehen helle Flecken an den Blättern, die später groß und braun werden. Wenn die Larven ausgewachsen sind, verpuppen sie sich in der Mine und 2 bis 3 Wochen später schlüpft erneut eine Motte, wodurch der Entwicklungsprozess von vorne beginnt.

- Besonders geeignet zur Kontrolle der Motten-Generation im April.
- Anwendungszeitraum: vor dem Blattaustrieb (je nach Temperatur).
- Die Motten bleiben an den beleimten Flächen kleben.
- Das Pheromon dient zur Anlockung – vor allem der Männchen.
- Die Fangstreifen sind sehr wetterbeständig.
- **1 – 2 Fangstreifen pro Baum platzieren.**



Roskastanienminiermotte
(*Cameraria ohridella*)



Art.Nr.	Produkt
315141	Kastanienminiermotten-Fangstreifen-Set Versandeinheit: 1 Stk.
360811	Pheromon CamerariaWit® Versandeinheit: 1 Stk.
381211	Soveurode Spezialleim 750 ml (12 Dosen pro Karton) Versandeinheit: 1 Stk.

Bestandteile des Fangstreifen-Sets:

- 6 x **Fangstreifen** zu je 120 cm Länge, für Stammdurchmesser bis zu ca. 35 cm. Bei größerem Durchmesser mehrere Fangstreifen verwenden.
- 6 x Pheromon **CamerariaWit®** (Lockstoff zur Anlockung der Kastanienminiermotte)
- 1 Dose Soveurode Sprühleim
- 1 x Heftklammermaschine inklusive Klammern



1

ANLEITUNG ZUR MONTAGE DES KASTANIENMINIERMOTTEN-SET



Fangstreifen-Set auspacken.



An der vorderen ...



... und an der hinteren Seite ...



... an den vorgestanzten Falzen knicken und glattstreichen (es entstehen die Flugbarrieren).



Flugbarrieren zusammenklammern. Den Vorgang an beiden Seiten durchführen.



Fertiger Fangstreifen.



Bei einem Stammdurchmesser von größer als 35 cm, zwei Fangstreifen verwenden.



Dann beide Teile zusammenklammern.

Tipp: Bei dieser Variante lässt man die Enden ca. 35 cm ungeklammert und flach. So können die Fangstreifen bei Befestigung einfach überlappt werden.



Hier geht's zum Aufbauvideo. Bitte QR-Code scannen.

2

MONTAGE AM BAUM



Fangstreifen am Baum anbringen ...



... und dabei etwas überlappen.



Mit der Heftklammer zusammenklammern.



Die Lasche oben und unten mit Heftklammern fixieren.



Fertig montiert. Wir empfehlen ein bis zwei Fangstreifen pro Baum je nach Befall zu verwenden.

3

BELEIMEN UND PHEROMON (LOCKSTOFF) ANBRINGEN



Das Beleimen erfolgt mit dem „Soveurode Spezialleim“. Die Moten bleiben kleben.



Fangstreifen gleichmäßig besprühen ...



... auch auf der Ober und Unterseite der Barrieren.



Pheromon (Lockstoff) „CamerariaWit®“ aus der Verpackung nehmen.



Direkt auf dem beleimten, sonnenabgewendeten Fangstreifen positionieren ...



... oder zwischen Stamm und Baum klemmen. Wirkungsdauer: ca. 6 bis 8 Wochen.