witasek®

KLASSISCHER PFLANZENSCHUTZ 2024

Witasek – Wald, Wild, Wein und Wert vermehren!

Witasek PflanzenSchutz GmbH • Witasek-Allee 2 • A-9560 Feldkirchen
Tel: +43 (0) 4276/3230 • Fax: +43 (0) 4276/2088-399 • E-Mail: office@witasek.com • www.witasek.com

INHALTSÜBERSICHT – KLASSISCHER PFLANZENSCHUTZ

Insektenkontrolle (Insektizide & mechanische Bekämpfung), Markierfarbe

Karate® Zeon – Typ: Forst 90
HyloPro® Rüsselkäferschutzkragen (Material: PE & Bio-Kunststoff) 89
WitaTrap® Rüsselkäferfangrohr 89
Markierfarbe „High Colour“ Blau, Markierfarbe Rot 99
Crush® Speed Wespenspray 105
Wespenfalle 105

Verbissschutzmittel – spritzfähig und streichfähig

WAM® FLÜSSIG Forstdispersion weiß (gegen Sommer- und Winterverbiss) 92
WAM® EXTRA rosarot (gegen Winterverbiss) 93
Certosan® (gegen Sommer- und Winterverbiss) 94
EPSOM 95

Schutz vor Wildschäden: Duftbarriere

WAM®-Porocol® Duftbarriere 96

Streichfähiger Schälschutz

Wöbra Schälstopp 97

Spezialprodukt gegen Wurzelaustrocknung

Witalgin (Forstalgin) 98

Unkrautkontrolle (Herbizide)

Roundup® PowerFlex 99

Mittelausbringung und Zubehör

Kuckuckszange 95
Gummihandschuh „Streicher“ 95

Spritzgeräte zur Mittelausbringung und Zubehör

Akku-Rückenspritze 10 l 101
Spritzschirm für Akku-Rückenspritze 101
Akku und Ladegerät für Akku-Rückenspritze 101
Druckspritze Mesto PICO 100
Messing-Zangenzerstäuber 100
Adapter für den Zangenzerstäuber 100
Hohlkegeldüse 1,1 / Vollkegeldüse TG 0,5 / Vollkegeldüse TG 3 100

Schadnagerbekämpfung (Rodentizide und Fallen)

Storm® Ultra 102
Storm® Ultra Happen, Storm® Ultra Secure 103
Flash® Köderstationen 104

Insektenkontrolle (Insektizide)

Crush® Speed Wespenspray 105
Wespenfalle 105
Wespenköder 105

*Preise gültig bis 31.10.2024. Die Preise waren am Tag der Drucklegung gültig. Nachträgliche Preisänderungen innerhalb der Gültigkeitsfrist behalten wir uns vor. Die Versandeinheiten können produktionsbedingt abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

HyloPro® Rüsselkäfer-schutzkragen

Optimaler mechanischer Schutz vor Fraßschäden durch den Großen Braunen Rüsselkäfer *(Hylobius abietis)*

BESTPREIS PRODUKT

- wirkt rein mechanisch
- einfache Anwendung und Anbringung an der Pflanze
- stabiler Verschluss
- an der glatten Oberfläche kann der Käfer nicht emporklettern
- der überstehende Kragen verhindert, dass der Käfer an die Pflanze gelangt
- beeinträchtigt das Wachstum der Pflanze NICHT
- Material: Polyethylen oder Bio-Kunststoff (zertifiziert)
- der Schutzkragen aus Polyethylen sollte nach 3–4 Jahren entfernt und wiederverwendet oder entsorgt werden
- der Schutzkragen aus **Bio-Kunststoff** kann an der Pflanze bleiben – dieser baut sich ohne Rückstände 100 % biologisch ab
- Farbe: weiß/beige – durch die Farbe des Schutzkragens wird die Pflanze beim Ausmähen schneller wahrgenommen.
- **Anwendung:** Der HyloPro® Rüsselkäferschutzkragen wird entweder vor dem Setzen (z.B. bei Topfpflanzen) oder danach (z.B. bei wurzelnackten Pflanzen) um den Stamm der Pflanze gegeben. Der Verschluss rastet bei leichtem Druck ein. Sollten größere Äste im Weg sein, so sind diese zu entfernen, damit sich der Kragen problemlos schließen lässt. Abschließend wird der Schutzkragen noch ca. 2 cm in den Boden gedrückt.

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
180511	**HyloPro® Rüsselkäferschutzkragen – Material: PE** (Versandeinheit: 250 Stk./Pkg.)	pro Pkg.	
	ab 24 Pkg. (Palette)	**92,58**	**111,10**
	12–23 Pkg.	**97,19**	**116,63**
	1–11 Pkg.	**106,92**	**128,30**
180521	**HyloPro® BioWit® Rüsselkäferschutzkragen – Material: Biokunststoff** (Versandeinheit: 250 Stk./Pkg.)	pro Pkg.	
	ab 24 Pkg. (Palette)	**217,06**	**260,47**
	12–23 Pkg.	**227,91**	**273,49**
	1–11 Pkg.	**250,70**	**300,84**

WitaTrap® Rüsselkäfer-fangrohr

Die optimale Falle für das Monitoring und den Fang des Großen Braunen Rüsselkäfer *(Hylobius abietis)*

Das WitaTrap® Rüsselkäferfangrohr dient der Feststellung des Vorkommens und der Bekämpfung des Großen Braunen Rüsselkäfers. Der Käfer wird vom Lockstoff (Pheromon) zielgerichtet angelockt. Über die Einstiegslippen, welche sich nach innen verjüngen, gelangt er in das Fangrohr und kann von dort nicht mehr entkommen.

- die Falle kann an beiden Enden für das Entleeren/die Wartung geöffnet werden
- auf der Unterseite des Fangrohres befinden sich zwei kleine Öffnungen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten
- Anwendung: 6–10 Fangrohre pro Hektar
- das Fangrohr ist alle 1–2 Wochen zu kontrollieren
- der Lockstoff HyloWit® wird im Inneren des Fangrohres platziert und hat eine Wirkungsdauer von 6–8 Wochen
- Länge des Fangrohres: 61 cm
- Anzahl der Einstiegsöffnungen: 12 Stück
- Material: Polyethylen, Farbe: grau

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
312821	**WitaTrap® Rüsselkäferfangrohr Komplettset** – Fangrohr inkl. Pheromon	pro Set	
	ab 30 Sets	**26,20**	**31,44**
	1–29 Sets	**30,28**	**36,34**
322811	**HyloWit®** (Lockstoff) (Versandeinheit: 1 Stk.)	pro Stk.	
	ab 100 Stk.	**6,77**	**8,12**
	1–99 Stk.	**7,82**	**9,38**

Karate® Zeon Forst

Schnell wirksames Insektizid bei geringer Spritzmittelkonzentration gegen Rüssel- und Borkenkäfer *(ausgenommen: Xylosandrus)*, freifressende Schmetterlingsraupen, Blattläuse, blattfressende und nadelfressende Käfer *(ausgenommen Maikäfer)*

- Einsatzgebiet: zur Bekämpfung von Insekten im Forst einschließlich der Anwendung am Fangholzhaufen und Fangbaum
- Wirkstoff: Lambda-Cyhalothrin (Pyrethroid)
- **Wirkungsdauer: Bei richtiger Anwendung ist eine Wirkungsdauer von bis zu 12 Wochen möglich.**
- Temperaturen über 25°C führen zu einer Herabsetzung der Wirkungsdauer
- Anwendungszeitpunkt: Eine ausreichende Wirkungsdauer wird dann erreicht, wenn die Ausbringung beim ersten Auftreten des Schädlings erfolgt (= Sichtbarkeit von Einbohrlöchern).
- zur frühzeitigen Erkennung des Großen Braunen Rüsselkäfers ist der Einsatz von Rüsselkäferfangrohren als Monitoring von Vorteil
- Formulierung: **Kapselsuspension** – d.h., die Mikrokapseln platzen erst nach der Verdunstung des Emulsionswassers auf und setzen dann den Wirkstoff frei.
- UV-stabil
- bereits 1 Stunde nach dem Antrocknen besitzt Karate® Zeon Forst eine Regenfestigkeit
- befallene Pflanzen gründlich benetzen
- beim Tauchverfahren wird nur der Trieb und der Wurzelhals in die Brühe getaucht, die Wurzel selbst wird nicht benetzt
- Karate® Zeon Forst besitzt eine schnell einsetzende und starke Fraß- und Kontaktwirkung bei allen beweglichen Stadien der Schädlinge.
- leichtere Ausbringung bei Rüsselkäferbekämpfung mit dem Messing-Zangenzerstäuber (S. 100)

Neu: 500 ml Gebinde mit folgenden Einsatzmöglichkeiten:

- Borkenkäfer
- Großer Brauner Rüsselkäfer
- freifressende Schmetterlingsraupen
- Blattläuse
- Nadel- und blattfressende Käfer

Leichte Ausbringung mit der Akku-Rückenspritze 10 l
siehe Seite 101

Karate Zeon® 1 l, Pfl. Reg. Nr.: 3061
Karate® Zeon Forst 500ml, Pfl. Reg. Nr.: 3061-901

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
512321	**Karate Zeon®** (Versandeinheit: Flasche zu 1 l) (12 l pro Karton, 600 l pro Palette)	pro Liter	
	ab 300 l (halbe Palette)	**147,95**	**177,54**
	12–299 l	**155,37**	**186,44**
	1–11 l	**162,80**	**195,36**
512331	**Karate® Zeon Forst** (Versandeinheit: Flasche zu 500 ml) (10 l pro Karton, 320 l pro Palette)	pro Flasche	
	ab 20 Flaschen	**81,54**	**97,85**
	1-19 Flaschen	**88,51**	**106,21**

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Alle Druckschriften und Webinformationen sollen beraten. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Grundsätzlich sind die Angaben der Gebrauchsanweisung zu jedem Produkt zu beachten.

Hinweis: Es gelten ausnahmslos unsere aktuellen Preise im Webshop www.witasek.com

Anwendung und Konzentration – Karate® Zeon:

© U.Schmidt 2006

	Rüsselkäferbekämpfung Konzentration der Spritzbrühe **0,5 % (= 5 ml Karate für 1 l Brühe)** **(500 ml = 100 l Brühe)**	
	Spritzverfahren	**Tauchverfahren**
Brüheverbrauch pro 1.000 Pflanzen	25-40 l	20-30 l
Ergiebigkeit von 1 Liter Karate® Zeon	5.000-8.000 Pflanzen	6.700-10.000 Pflanzen
Berechnung Aufwandmenge von Karate® Zeon	Menge Karate® Zeon in Liter = Anzahl Bäume / 5.000 bzw. 8.000	Menge Karate® Zeon in Liter = Anzahl Bäume / 6.700 bzw. 10.000

© U.Schmidt 2006

	Karate® Zeon zur Bekämpfung Rinden- und Holzbrütender Käfer (Borkenkäfer) ausgenommen Xylosandrus germanus, zur Stammbehandlung	
	Behandlung von Einzelstämmen (stehend oder liegend) und Holzpoltern	
	bei festgestellter Gefährdung (vorbeugend):	vor Ausflug der Käfer (Käfer bereits im Holz):
Konzentration der Brühe	0,2 % (= 2 ml Karate für 1 l Brühe)	0,4 % (= 4 ml Karate für 1 l Brühe)
Wieviel Liter Brühe ergibt 1 Liter Karate?	500 l	250 l
Brühverbrauch	**Einzelstamm bzw. Polter** **5 l Brühe pro m³** Holz bei Einzelstämmen 3 l Brühe pro m³ Holz bei Poltern (5 l Brühe pro m³ bei grobborkigem Holz als Polter)	
Berechnung Aufwandmenge von Karate® Zeon	Behandlung von Einzelstämmen oder grobborkigem Holzpolter: Menge Karate® Zeon in Liter = m³ Holz / 100 Behandlung von Holzpolter: Menge Karate® Zeon in Liter = m³ Holz / 170	Behandlung von Einzelstämmen oder grobborkigem Holzpolter: Menge Karate® Zeon in Liter = m³ Holz / 50 Behandlung von Holzpolter: Menge Karate® Zeon in Liter = m³ Holz / 83

SPRITZ- UND STREICHFÄHIGER VERBISSSCHUTZ – Wissenswertes

Ungeschützte Fichte mit Verbiss

Zur Nahrung von Wild gehören auch Triebe und Knospen von Pflanzen, welche ganzjährig, besonders jedoch im Winter gefressen werden (=Verbiss).

Schützen Sie Ihre Pflanzen vor Verbiss!

mechanischer Verbissschutz siehe Seite 45

Baumschutzsäulen ab Seite 16

WAM® FLÜSSIG Forstdispersion weiß

Spritzmittel zum Schutz vor Sommer- und Winterverbiss an Nadel- und Laubgehölzen

– VIDEO –

- Wirkstoff: Aluminiumsilikat (Kaolin)
- flüssiges, gebrauchsfertiges Spritzmittel
- **Farbe: weiß**

- **Dreifache Wirkung:**
  - vergällende Geschmacksstoffe
  - vergällende Geruchsstoffe
  - mechanischer Schutzbelag
- **bietet Sonnenschutz:**
  Junge Forstpflanzen sind noch sehr empfindlich gegenüber der Sonne. Die **weiße Farbe** bietet optimalen Sonnenschutz, da sie die Strahlung reflektiert.
- sehr gute Pflanzenverträglichkeit
- **Anwendung und Aufwandmenge:**
  - Ausbringung auf den Terminaltrieb der zu schützenden, trockenen Pflanzen bei **frostfreier Witterung**.
  - Aufwandmenge:
    ab 2–3 kg/1.000 Pflanzen
    (abhängig von Trieb- und Nadellänge)
- Spritzgeräte nach der Anwendung sofort mit Wasser reinigen.
- **Achtung:** Nach langen Regenperioden empfehlen wir eine Wartezeit von 2-3 Tagen für die Mittelausbringung!

- **Ihre Vorteile:**
  - bestens spritzfähig
  - besonders geringer Verbrauch
  - sehr gut zeichnend (=gut sichtbar)
  - sehr gut haltbar
  - ausgezeichnete Wirkung
  - gebrauchsfertig

Leichte Ausbringung mit der Akku-Rückenspritze 10 l siehe Seite 101

WAM® flüssig, Pfl. Reg. Nr. AUT: 2469/0

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
211211	**WAM® FLÜSSIG – Forstdispersion weiß** (Versandeinheit: Kanister zu 5 kg)	pro kg	
	ab 480 kg (Palette)	**10,80**	**12,96**
	250–475 kg	**11,34**	**13,61**
	5–245 kg	**12,14**	**14,57**

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Alle Druckschriften und Webinformationen sollen beraten. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Grundsätzlich sind die Angaben der Gebrauchsanweisung zu jedem Produkt zu beachten.

Hinweis: Es gelten ausnahmslos unsere aktuellen Preise im Webshop www.witasek.com

WAM® EXTRA rosarot

Sachkundenachweis erforderlich!

Sachkundenachweis erforderlich!

WAM® extra entspricht der Verordnung/Richtlinie **VO (EG) 834/2007 idgF und ist BIO-tauglich**

Besonders wirksames und sparsames Verbissschutzmittel gegen Winterverbiss an Nadel- und Laubgehölzen im Forst durch Reh-, Rot-, Damwild, Mufflon und Hase

- Wirkstoff: Quarzsand
- kauhemmende Wirkung – kantige Struktur der Quarzkörner sorgt für optimalen Verbissschutz
- **Formulierung: streichfähige Paste im handlichen Kübel oder Kunststoffbeutel**
- Sofort gebrauchsfertig – **NICHT umrühren!**
- Sehr gute Pflanzenverträglichkeit, perfekter Knospenaustrieb!
- **Farbe: rosarot**

– VIDEO –

- **Anwendung und Aufwandmenge:** Gegen Winterwildverbiss durch Reh-, Rot- und Gamswild an Laub- und Nadelholz unverdünnt anwendbar. Ausbringung ab Herbst bis Winter auf den Terminaltrieb der zu schützenden, trockenen Pflanzen bei **frostfreier Witterung**. Verbrauch ab 2 kg/1.000 Pflanzen. Die Aufwandmenge ist abhängig von der Pflanzengröße und dem Benadelungsgrad.
- **Vorgehensweise:** WAM® EXTRA rosarot ist gebrauchsfertig. Aufwändige Mischarbeiten und Rüstzeiten entfallen. WAM® EXTRA rosarot auf die gefährdeten Pflanzenteile bei Laubholz bzw. den Terminaltrieb bei Nadelholz als glatten, gleichmäßig geschlossenen Belag dünn auftragen. **Terminalknospe nicht „zubetonieren"!** Bei Verbissgefahr durch Rehwild, die Terminaltriebe 10 cm, bei Rotwild (Gefahr des Unterbeißens) den ganzen Terminaltrieb (Wipfeltrieb) streichen. Von unten nach oben streichen. Die Ausbringung ist mit Handschuhen, Pinsel, Zangenbürste oder Kuckuckszange (S. 94) möglich. Regenfest nach dem Antrocknen.
- **Wichtig:** Der Einsatz von WAM® EXTRA rosarot ist eine Maßnahme zur Wildabwehr. Hinreichender Schutz für Pflanzen und Pflanzenteile setzt sorgfältige Behandlung voraus. Damit ein dauerhafter Schutz erzielt wird, muss WAM® EXTRA rosarot antrocknen. Daher nicht auf nasse, gefrorene Pflanzen auftragen und nicht bei Nebel, Regen oder Frost einsetzen.
- **Pflanzenverträglichkeit:**
  WAM® EXTRA rosarot ist sehr gut verträglich für alle Baumarten. Der angetrocknete, witterungsbeständige Belag bleibt porös und atmungsaktiv und erlaubt daher ein einwandfreies Knospenschwellen und ungestörtes Austreiben ohne Verzögerung.

WAM® EXTRA rosarot, Pfl. Reg. Nr. AUT: 2779/0

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
220801	**WAM® EXTRA rosarot – 5 kg Eimer / Beutel**	pro kg	
	ab 550 kg (Palette)	**5,15**	**6,18**
	250–545 kg	**5,40**	**6,48**
	5–245 kg	**5,94**	**7,13**
220851	**WAM® EXTRA rosarot – 2,5 kg Eimer / Beutel**	pro kg	
	ab 495 kg (Palette)	**5,79**	**6,95**
	290–492,5 kg	**6,09**	**7,31**
	2,5–287,5 kg	**6,69**	**8,03**
221071	**WAM® EXTRA rosarot – 1 kg Eimer**	pro kg	
	ab 252 kg (Palette)	**9,52**	**11,42**
	120–251 kg	**10,01**	**12,01**
	1–119 kg	**11,01**	**13,21**

WAM® EXTRA – 1 kg Eimer ohne Sachkundenachweis erhältlich!

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Alle Druckschriften und Webinformationen sollen beraten. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Grundsätzlich sind die Angaben der Gebrauchsanweisung zu jedem Produkt zu beachten.

Certosan®

Biologischer Verbissschutz zur ganzjährigen Anwendung gegen Verbiss- und Nageschäden von:

Hase/Kaninchen

Rehwild

Rotwild

Biologisches, spritzfähiges Verbissschutzmittel gegen Wildverbiss und Nageschäden an Nadel- und Laubgehölzen, im Forst, Obstbau, im öffentlichen Grün und Zierpflanzenbau

- gegen Sommer- und Winterverbiss
- Wirkstoff: 998 g/kg Blutmehl
- Formulierung: wasserdispergierbares Pulver
- sehr gute Pflanzenverträglichkeit
- Farbe: rotbraun

CERTOSAN

Anwendung und Wirkungsdauer:

- gegen Sommer- (Wirkungsdauer: 6–8 Wochen) und Winterverbissschäden (Wirkungsdauer: 4–6 Monate) im Forst, an Zierpflanzen und Obstgehölzen im öffentlichen Grün und im Obstbau
- gegen ganzjährige Nage- und Abbissschäden an Obstgehölzen durch Feldhase und Wildkaninchen im öffentlichen Grün und im Obstbau
- Ausbringung auf die zu schützenden, trockenen Pflanzen bei **frostfreier Witterung**.

Anwendungsverfahren und Aufwandmenge:

Certosan® wird im Verhältnis 1:10 (1 kg Certosan® auf 10 l Wasser) gemischt.
- **Streich-/Spritzverfahren:** 5 l Brühe für 1.000 Pflanzen (500 g Certosan®)
- **Tauchverfahren:** 15 l Brühe für 1.000 Pflanzen (1,5 kg Certosan®)
- **Sprühverfahren:** 200 l bzw. 400 l Brühe/ha (20 kg Certosan®)

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
210611	**Certosan®** (Versandeinheit: Packung zu 1 kg)	pro kg	
	ab 10 kg (Karton)	**81,44**	**97,73**
	1–9 kg	**94,05**	**112,86**

Certosan®, Pfl. Reg. Nr.: 3011/0

- **Eigenschaften und Wirkungsweise:**
  Certosan® wirkt durch seinen Geruch wildabweisend und besteht aus biologischen Bestandteilen. Certosan® schützt durch den Geruch nicht nur die benetzten Pflanzenteile, sondern auch die weiterwachsenden, neuen Triebe.
- **Mischbarkeit:**
  Certosan® ist mit Insektiziden mischbar. Nur so viel Certosan®-Spritzbrühe herstellen, wie in 24–48 Stunden verarbeitet werden sollen. Abhängig von der Außentemperatur (besonders ab 18° C) kann die sonst geruchslose Certosan®-Emulsion nach diesem Zeitraum einen unangenehmen Eigengeruch entwickeln. Die repellente Wirkung von Certosan® wird hierdurch nicht beeinträchtigt.
- **Sichtbarkeit:**
  Der zunächst rötliche Belag auf den behandelten Pflanzen verliert nach und nach seine Farbe, wirkt aber weiter.
- **Witterung:**
  Certosan® trocknet schnell an. Nachfolgender Regen wäscht den dauerhaften Belag somit nicht ab.

Leichte Ausbringung mit der Akku-Rückenspritze 10 l
siehe Seite 101

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Alle Druckschriften und Webinformationen sollen beraten. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Grundsätzlich sind die Angaben der Gebrauchsanweisung zu jedem Produkt zu beachten.

Hinweis: Es gelten ausnahmslos unsere aktuellen Preise im Webshop www.witasek.com

EPSOM

Spritzfähiges Winter-Wildverbiss-Schutzmittel zum Schutz von Laub- und Nadelgehölzen, gegen Schäden durch Rotwild, Rehwild, Damwild, Muffelwild, Hasen, und Kaninchen.

- EPSOM ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt angewendet
- **Anwendung ab Oktober – Das Winterverbißschutzmittel EPSOM darf nur auf verholzte Pflanzentriebe aufgebracht werden!**
- wirkt unangenehm auf den Geruchs- und Geschmackssinn des Wildes und hält dieses deutlich von den Pflanzen fern
- wetterunabhängige Ausbringung - auch auf taufeuchte Pflanzen, bei leichtem Regen und bei Frost
- gebrauchsfertig spritzbar bis -10°C
- trocknet sehr schnell an und haftet sehr gut auf allen Pflanzenoberflächen
- Farbe: schwarz

Anwendungsverfahren und Aufwandmenge:

EPSOM wird auf den Terminaltrieben der Pflanzen im Spritzverfahren angewendet.

– **2 Liter/1.000 Pflanzen** (Der Verbrauch ist abhängig vom Anwendungsverfahren, dem Ausbringungsgerät sowie der zu schützenden Baumart)

– **Ausbringung:** Spritzen bis -10°C

EPSOM, Pfl. Reg. Nr.: 3636-0

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
222201	**EPSOM** (Versandeinheit: Kanister zu 5 l)	pro l	
	ab 600 l (Palette)	**16,12**	**19,34**
	300–595 l	**16,93**	**20,32**
	5–295 l	**18,62**	**22,34**

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Alle Druckschriften und Webinformationen sollen beraten. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Grundsätzlich sind die Angaben der Gebrauchsanweisung zu jedem Produkt zu beachten.

Kuckuckszange

Zange zur Ausbringung von streichfähigen Verbissschutzmitteln (z.B. WAM® Extra rosarot)

SERVICE PRODUKT

- besonders geeignet bei der Behandlung von kleinen Forstpflanzen
- Kuckuckszange unmittelbar nach Anwendung mit Wasser reinigen.

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
297031	**Kuckuckszange**	pro Stk.	
	1 Stk.	**43,71**	**52,45**
297011	**Ersatzrollen für Kuckuckszange**	pro Paar	
	1 Paar	**8,25**	**9,90**

Gummihandschuh „Streicher“

Arbeitshandschuh für die Ausbringung von streichfähigen Verbissschutzmitteln

SERVICE PRODUKT

- Baumwollinnenteil für **besseren Tragekomfort**
- raue, rutschfeste Gummioberfläche **für besseren Griff bei Streicharbeiten**

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
297911	**Gummihandschuhe "Streicher"**	pro Paar	
	ab 10 Paar	**1,47**	**1,76**
	1–9 Paar	**1,68**	**2,02**

WAM®-Porocol®

Duftstoff zur Lenkung des Wildes

WAM®-Porocol® ist ein synthetischer Duftwirkstoff, der in einer witterungsbeständigen Kunststoff-Verdampfersäule untergebracht ist. Der Duftstoff behält seine Wirkung über eine **Dauer von ca. 4–6 Monaten** und kann danach problemlos nachgefüllt werden. Das Wild ist ein Teil des Waldes und der Natur. Wir lenken es mit diesen Maßnahmen, damit es in seinem angestammten Lebensraum bleibt.

Schützt das Wild vor:

- **Kollisionen mit Fahrzeugen**
  Zur Vermeidung von Kollisionen die Verdampfersäulen an Straßen, im Abstand von ca. 50–60 m und einem seitlichen Abstand zur Straße von ca. 15–30 m, aufstellen.
- **Verluste an Jungwild/Kitzen (Mähtod)**
  Eignet sich hervorragend zur **Kitzrettung** (Mähtod). Dazu die Verdampfersäulen 1–2 Tage vor dem Mähen auf der Wiese platzieren.
- **Das Einwechseln von Wild (4–5 Säulen/ha) in Gefahrenzonen**
  Um Wild zu lenken, die Säulen im Abstand von ca. 40 m um den Gefahrenbereich aufstellen.
- durch das Drehen des Verdampferkopfes können Sie die Abgabe des Duftstoffes steuern
- unter gewissen Umständen, z.B. zu hoher Wildstand, kann die Anwendung von Ablenkmaßnahmen nicht die gewünschte Wirkung erzielen
- **Wirkungsdauer:** ca. 4–6 Monate
  Bei direkter Sonneneinstrahlung auf die Verdampfersäulen verflüchtigt sich der Wirkstoff in ca. 3 Monaten.
- **Wirkungsdauer im Winter:** Die Intensität bleibt im Winter erhalten. Die Wirkungsdauer ist sogar etwas länger, da die Temperaturen niedriger sind.
- **1 Set** = 10 Fläschchen mit Duftstoff (gebrauchsfertig)
  + 10 Abgabedochte
  + 10 Verdampfersäulen

– VIDEO –

Einsatz bis -20° C

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
270651	**WAM®-Porocol® – Set**	pro Set	
	ab 5 Sets	**92,70**	**111,24**
	1–4 Sets	**107,06**	**128,47**
270661	**WAM®-Porocol® – Duftstoff inkl. Dochte** (Versandeinheit: 10 Stk.)	pro Stk.	
	ab 10 Stk.	**5,88**	**7,06**
299111	**WAM®-Porocol® – Abdeckung**	pro Stk.	
	1 Stk.	**1,91**	**2,29**
299121	**WAM®-Porocol® – Docht**	pro Stk.	
	1 Stk.	**0,53**	**0,64**
299101	**WAM®-Porocol® – Verdampferkopf**	pro Stk.	
	1 Stk.	**3,17**	**3,80**

Hinweis: Es gelten ausnahmslos unsere aktuellen Preise im Webshop www.witasek.com

STREICHFÄHIGER SCHÄLSCHUTZ – Wissenswertes

Ungeschützte Fichte mit Schälschäden

Dam-, Sika-, Muffel- und vor allem Rotwild kann aus verschiedenen Gründen die Rinde, besonders von Fichten, benagen bzw. fressen (= schälen). Dies erfolgt sowohl im Winter als auch im Sommer. Über die geschälte Stelle können Fäulepilze in den Holzkörper eindringen und einen massiven Wertverlust (Braunbloch) verursachen. Ein Schälschutz wird bei Durchmessern ab ca. 15 cm auf die wertvollsten Bäume (Z-Stämme) angebracht, welche den zu nutzenden Endbestand bilden sollen (max. 500 Bäume pro Hektar).

mechanischer Schälschutz siehe Seite 46–47

Wöbra Schälstopp

Tipp: Für noch besseren Halt von Wöbra sollte der Stamm vorher mit einem Besen/Bürste gereinigt werden.

Langzeitschälschutzmittel gegen das Schälen des Rot-, Sika-, Damwildes und des Bibers

- Wirkstoff: Quarzsand
- Formulierung: streichfähige, leicht auftragbare Paste, nach Umrühren streichfertig
- besonders wirksam und sehr lange Wirkungsdauer – **bis zu 15 Jahre am Stamm**
- **Farbe: transparent – beeinträchtigt daher nicht das "Waldbild"**
- **Eigenschaften und Wirkungsweise:**
  Wöbra wird mit einem Pinsel aufgetragen. Anfänglich noch von grauer Farbe, wird es nach dem Austrocknen transparent. Wurzelausläufe müssen mitbehandelt werden. Nach dem Antrocknen hält Wöbra bis zu 15 Jahre am Stamm. Starker Algenbelag oder lose Rindenteile sind vor der Behandlung abzubürsten. Bei Nadelbäumen ist eine Aufastung vor der Behandlung vorteilhaft.
- **Einsatzbereich:** im Forst, Obstbau, Zierpflanzenbau sowie im Haus- und Kleingartenbereich
- **Aufwandmengen:** ca. 300 g/Stamm bei einem Brusthöhendurchmesser von 10 cm und einer Schutzhöhe von ca. 2 m
- **Ausbringungszeitpunkt:** Ausbringung ganzjährig ab **+ 8° C** bei trockener Witterung. Die zu behandelnden Stämme sollten ebenfalls eine Temperatur von über **+ 8° C** haben.

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
250811	**Wöbra Schälstopp** (Versandeinheit: Eimer zu 10 kg)	pro kg	
	ab 320 kg (Palette)	**16,85**	**20,22**
	10–310 kg	**19,46**	**23,35**
	Mechanischer Schälschutz		
	siehe Baumschutz Seite 46–47		

Wöbra, Pfl. Reg. Nr.: 3364/0

Wöbra vor der Anwendung umrühren ...

... beim Auftragen noch von grauer Farbe ...

...wird es nach dem Austrocknen **transparent.**

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Alle Druckschriften und Webinformationen sollen beraten. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Grundsätzlich sind die Angaben der Gebrauchsanweisung zu jedem Produkt zu beachten.

Witalgin

Sichert den Anwuchs und verhindert Trockenschäden

Schutz vor Wurzelaustrocknung von Forst- und Baumschulgehölzen und Verbesserung des Wasserhaushaltes

- Witalgin wird aus Meeresalgen gewonnen
- es kann ein Vielfaches an Wasser vom Eigengewicht aufnehmen und speichern (=Wasserspeicher für die Pflanze).
- absolut umweltneutral

- **Kein Pflanzschock, Erhöhung der Widerstandskraft bei Trockenperioden:**
  Die Wurzeln werden vor dem Setzen in eine Witalginbrühe getaucht.
  - **Brühkonzentration:** 0,5–1,5 % im Tauchverfahren
  - **Forstpflanzen:** 0,8 % (nur 800 g Mittel auf 100 l Wasser)
  - **Großpflanzen:** 1–1,5 %
  - **Pflanzloch für Topfpflanzen und wurzelnackte Pflanzen geeignet:** etwa einen halben bis einen Teelöffel Witalgin ins Pflanzloch geben, danach die Pflanze einsetzten.
    Witalgin wirkt als „Wasserspeicher" für die Pflanzen.
- **Verbesserung des Wasserhaushaltes und des Bodens** (z.B. bei der Vorbereitung von Saatbeeten): So werden Keimungen, Wasserhaushalt und Nährstoffversorgung optimiert. **Anwendung:** Je nach Bodenart und Dauer der Sämlingszucht: 10–20 g/m². Um ein gleichmäßiges Verteilen zu erreichen, kann man Witalgin vorher mit Sand mischen.
- **Böschungsbegrünung auch maschinell:** Im Anspritzverfahren kommt es zu einer besonders guten Sämlingsausbeute. Daher erzielt man auch eine besonders schnelle Begrünung. **Anwendung:** Durch Zugabe von 2–6 g Witalgin je 1,5 Liter Wasser erreicht man eine bis zu 60 % höhere Sämlingsausbeute.

Praxistipp – Anwendungsbeispiel bei wurzelnackten Forstpflanzen:
800 g Witalgin werden mit 100 l Wasser angerührt. Die Brühe reicht je nach Aufwand für 500 bis zu 2.000 wurzelnackte Pflanzen.
Mit diesem geringen Aufwand verbessert sich die Anwuchsrate der Pflanzen deutlich!



- **Mischung:** Mengen bis zu 100 l Lösung können durch Rühren von Hand hergestellt werden. Für größere Mengen wird ein mechanisches Rührwerk empfohlen.
- **Verrühren von Hand:**
  Die erforderliche Wassermenge in einen Behälter aus Kunststoff geben. Das Wasser zuerst verwirbeln, dann unter kräftigem Rühren das Witalgin-Pulver in gleichmäßigem Rieselstrom dem Wasser zugeben und einige Minuten weiterrühren. Danach soll die Mischung zwei Stunden rasten, damit sich eventuell vorhandene Klumpen auflösen können. Anschließend nochmals kräftig umrühren.
- **Mechanisches Verrühren:**
  Bei Verwendung eines motorgetriebenen Rührwerks mit Flügelrad ist die Witalgin-Lösung sofort gebrauchsfertig. Die verschiedenen handelsüblichen Rührwerke sind gemäß den Anwendungsrichtlinien des Herstellers einzusetzen.

Anmerkung: Verwenden Sie keine galvanisierten Eimer oder ähnliche Behälter zum Anrühren oder Aufbewahren der Lösung. Die Witalgin-Lösung ist innerhalb von drei Tagen nach der Zubereitung zu verbrauchen. Die Verwendung synthetischer Netz- oder Dispersionsmittel wird nicht empfohlen.

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
180431	**Witalgin – 1 kg Gebinde** (Versandeinheit: Sack zu 1 kg)	pro kg	
	1 kg	**26,15**	**31,38**
180411	**Witalgin – 25 kg Gebinde** (Versandeinheit: Sack zu 25 kg)	pro kg	
	25 kg	**23,09**	**27,71**

Hinweis: Es gelten ausnahmslos unsere aktuellen Preise im Webshop www.witasek.com

Markierfarbe „High Colour“

Färbetablette zur Einfärbung von Pflanzenschutzmittelbrühen, Farbe: blau

SERVICE PRODUKT

- durch die **Einfärbung der Spritzbrühe** erkennen Sie sofort, **ob die behandelten Pflanzen bzw. Stämme vollständig benetzt wurden**
- einfach zu dosieren – 1–2 Tabletten für ca. 25 Liter Spritzbrühe
- Dose zu 40 Tabletten – reicht für ca. **500 – 1.000 Liter Spritzbrühe**

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
590841	**Markierfarbe „High Colour“ Blau** – Dose zu 40 Tabletten	pro Dose	
	ab 10 Dosen (Karton)	**51,45**	**61,74**
	1–9 Dosen	**59,17**	**71,00**

Markierfarbe Rot

Farbstoff zur vorübergehenden Einfärbung von Pflanzenschutzmitteln Farbe: rot

SERVICE PRODUKT

- Durch die **Einfärbung der Spritzbrühe** erkennen Sie sofort, **ob die dehandelten Pflanzen bzw. Stämme vollständig benetzt wurden**
- der Farbstoff ist **mehrere Stunden auf den behandelten Stellen sichtbar**
- sehr gut färbend (rot)
- Formulierung: flüssig
- **Anwendung: 10 ml Markierfarbe auf 10 Liter anwendungsfertige Spritzbrühe**

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
590851	**Markierfarbe Rot** – Flasche zu 50 ml	pro Flasche	
	ab 20 Flaschen (Karton)	**8,71**	**10,45**
	1–19 Flaschen	**10,01**	**12,01**

Roundup® Future

Anwendung nur bei Fichte, Tanne und Kiefer. Laubholz und Lärche werden deutlich geschädigt.

Tipp: Leichte Ausbringung mit der Akkurückenspritze 10 l (S. 101)

Herbizid zur Bekämpfung von ein- und zweikeimblättrigen Unkräutern

- effiziente Unkrautkontrolle mit schneller Wirkung
- wasserlösliches Konzentrat mit dem Wirkstoff Glyphosat 500 g/l
- innovatives Additivsystem gewährleistet rasche und effiziente Wirkstoffaufnahme
- Anwendung im Forst, Wein-, Acker-, Zierpflanzen-, Obst- und Gemüsebau
- Sichere Wirkung auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen (z.B. Taunässe):
  - regenfest schon nach einer Stunde
  - Anwendung in leicht taunassen Kulturen und bei niedrigen Temperaturen (Nachtfrost bis -4°) möglich
- niedrige Aufwandsmenge pro Hektar: ab 1,4 l/ha
- Einsaat ist eine Woche nach der Behandlung möglich.
- Spätanwendung vor der Ernte, nach der Ernte, vor der Saat, bis 5 Tage nach der Saat.

Anwendungsbeispiele:

Wein- und Obstbau: Reihenbehandlung: 0,9–1,4 %-ig

(Jungreben sind zu schützen z.B. mit Rebschutzsäulen)

Forst: Auskesseln mit Spritzschirmen oder Abstreifbesen max. 7,2 l/ha (25-50 %):

- 1,4 l/ha zur Kulturvorbereitung (ab August)
- landwirtschaftlich genutzte Flächen: 7,2 l/ha; unverdünnt auf Schnittflächen (Einzelpflanzenbehandlung) auftragen

Roundup® Future Pfl. Reg. Nr.: 4471-0

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
531941	**Roundup® Future – 5 l Gebinde**	pro Liter	
	ab 20 l	**18,68**	**22,42**
	5–15 l	**21,48**	**25,78**
531945	**Roundup® Future – 15 l Gebinde**	pro Liter	
	ab 30 l	**14,80**	**17,76**
	15 l	**17,02**	**20,42**

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Alle Druckschriften und Webinformationen sollen beraten. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Grundsätzlich sind die Angaben der Gebrauchsanweisung zu jedem Produkt zu beachten.

Druckspritze Mesto PICO 3232

Hohlkegeldüse 1,1

Vollkegeldüse TG 0,5 / TG 3

Druckspritzgerät für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, 5 l Füllinhalt

SERVICE PRODUKT

- Betriebsdruck: 3 bar
- Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil
- Messing-Spritzrohr 40 cm, 360° drehbar
- Hohlkegeldüse 1,1 mm Düsenöffnung, Messing
- Spritzbehälter aus hochwertigem Kunststoff
- Leergewicht: 1,3 kg
- Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
- integrierter Einfülltrichter
- Abstellventil mit Filtersieb
- seitentragbar
- Schlauch: 1,3 m
- Füllinhalt: 5 l



Spritzbild Hohlkegeldüse

Spritzbild Vollkegeldüse

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
290641	**Druckspritze Mesto PICO 3232 – Füllinhalt: 5 l**	pro Stk.	
	1 Stk.	**43,80**	**52,56**
297661	**Hohlkegeldüse 1,1**	pro Stk.	
	1 Stk.	**3,81**	**4,57**
297611	**Vollkegeldüse TG 0,5** – 0,5 mm Düsenöffnung	pro Stk.	
	1 Stk.	**24,36**	**29,23**
297631	**Vollkegeldüse TG 3** – 3 mm Düsenöffnung	pro Stk.	
	1 Stk.	**18,86**	**22,63**

Messing-Zangen-zerstäuber

Zangendüse zur Rüsselkäferbekämpfung (Karate® Zeon) und für flüssige Wildschutzmittel (WAM® flüssig) bzw. Fegeschutz bestens geeignet

SERVICE PRODUKT

- Düsenwinkel durch Nachbiegen stufenlos verstellbar
- 2 Hohlkegeldüsen aus Messing mit 1,1 mm Düsenöffnung

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
298011	**Messing-Zangenzerstäuber** – 415 mm x 215 mm	pro Stk.	
	1 Stk.	**43,48**	**52,18**

Adapter für den Zangenzerstäuber

Adapter für den Zangenzerstäuber für die Akku-Rückenspritze 10 l

SERVICE PRODUKT

- Adapter für den Zangenzerstäuber für die Akku Rückenspritze 10 l
- der Zangenzerstäuber eignet sich perfekt zur Rüsselkäferbekämpfung (Karate® Zeon) und für flüssige Wildschutzmittel (WAM® flüssig) bzw. Fegeschutz

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
297671	**Adapter Zangenzerstäuber für Akku-Rückenspritze**	pro Stk.	
	1 Stk.	**5,37**	**6,44**

Akku-Rückenspritze 10 l / LI-ION

Akku-Rückenspritze für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, 10 Liter Füllinhalt

SERVICE PRODUKT

Die Akku-Rückenspritze setzt neue Maßstäbe. Mit einem minimalen Gewicht von 2.780 Gramm wiegt sie gerade einmal so viel wie eine manuelle Rückenspritze! Der Li-Ionen Akku kann ganz einfach herausgenommen und eingesetzt werden. Die ergonomische Form des Tanks ermöglicht rückenschonendes Tragen.

Lieferumfang: Die Rückenspritze ist komplett ausgestattet mit Akku, Ladegerät, Fiberglas-Sprühlanze, Alu-Sprühlanze, Düsen-Kit und Filter.

- Akku: 12 V – 2,5 Ah
- Akku-Laufzeit: 3,5 Stunden
- Sprühdruck: konstant 2,5 bar
- Brauselänge: 78 cm

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
290671	**Akku-Rückenspritze – Füllinhalt: 10 l**	pro Stk.	
	1 Stk.	**123,22**	**147,86**
290691	**Spritzschirm für Akku-Rückenspritze**	pro Stk.	
	1 Stk.	**7,71**	**9,25**
290681	**Akku LI-ION für Akku-Rückenspritze**	pro Stk.	
	1 Stk.	**45,51**	**54,61**
290731	**Ladegerät LI-ION für Akku-Rückenspritze**	pro Stk.	
	1 Stk.	**26,45**	**31,74**
298011	**Messing-Zangenzerstäuber** – 415 mm x 215 mm	pro Stk.	
	1 Stk.	**43,48**	**52,18**
297671	**Adapter Zangenzerstäuber für die Akku-Rückenspritze**	pro Stk.	
	1 Stk.	**5,37**	**6,44**

Storm® Ultra

Anwendungstipp:
Rodentizide solange anwenden, bis die Population nachhaltig eliminiert wurde.

Das neue Storm® Ultra mit erhöhter Attraktivität für Ratten UND Mäuse

Storm® Ultra beinhaltet den besten Wirkstoff (Flocoumafen) gegen Ratten und Mäuse.

Die Attraktivität wird durch die neue, auf einem innovativen Binder basierende Formulierung ohne Wachs, verdoppelt.
Die Stabilität des Köders in der Anwendungsumgebung ist selbst bei hohen Temperaturschwankungen einzigartig.

Storm® Ultra Happen

Storm® Ultra Secure

Durch die Verringerung des Wirkstoffes hat Storm® Ultra keine toxische Klassifizierung, ohne an Wirksamkeit zu verlieren.
Das Risiko für Menschen in der Anwendung wurde deutlich verringert.
Es ist somit das einzige gerinnungshemmende Rodentizid mit 25 ppm Wirkstoffkonzentration ohne vermehrten Aufwand an zusätzlichen Dokumentations- und Anwendungsauflagen.
Die Anwendung und Wirkung ist wie bei den herkömmlichen Storm®-Produkten!
Wie gewohnt ist auch Storm® Ultra selbst gegen Gerinnungshemmer resistente Ratten und Mäuse wirksam!

Produktbeschreibung:

- enthält 25 ppm (0,0025 %) Flocoumafen
- Gebrauchsfertiger Köder, wirksam schon bei einmaliger Aufnahme!
- innovativer BASF-Binder
- höchst schmackhaft und attraktiv für Nagetiere (Getreidebasis)
- enthält den Bitterstoff Denatoniumbenzoat und einen Warnfarbstoff
- in zwei Größen erhältlich: Storm® Ultra Happen (5 g) und Storm® Ultra Secure (25 g)
- **Nur für berufsmäßige Verwender. Landwirte und Gewerbebetrieb – nicht für Privatpersonen!**

Diese Druckschrift soll beraten. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Grundsätzlich sind die Angaben der Gebrauchsanweisung zu jedem Produkt zu beachten. Wegen Infektionsgefahr (Krankheitserreger auf den Nagern) unbedingt Schutzhandschuhe tragen. Köderstationen sind eindeutig zu kennzeichnen, dass sie Rodentizide enthalten und nicht berührt werden dürfen.

Hinweis: Es gelten ausnahmslos unsere aktuellen Preise im Webshop www.witasek.com

Storm® Ultra Happen

Wir empfehlen die Anwendung von **Storm®-Produkten in Köderstationen** (siehe Seite 100).

Höchst effektiver und attraktiver Storm® Ultra Happen Köder für die schnelle Kontrolle von Ratten und Mäusen

- hohe Wirksamkeit
- für Ratten und Mäuse besonders attraktiv
- mit hohem Getreidegehalt (ohne Wachs)
- schnelle und einfache Platzierung des Köders
- für das Ködern im Innen- und Außenbereich unter variablen Bedingungen
- **feuchtigkeitsbeständig** (mit Schimmelschutz) und temperaturbeständig
- Die Ausbringung von Storm® Ultra Happen sollte in Köderstationen (S. 100) erfolgen.

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
552081	**Storm® Ultra Happen** (Versandeinheit: Gebinde zu 3 kg) (12 kg/Karton)	pro kg	
	ab 288 kg (Palette)	**23,66**	**28,39**
	144–285 kg	**24,85**	**29,82**
	3–141 kg	**27,33**	**32,80**

Preis gültig bis 31.03.2024 - danach finden Sie die aktuellen Preise in unserem Webshop

Zielorganismus	Anwendungsbereich	Anwendungsmenge pro Köderpunkt
Hausmaus	Innenraum und Außenbereich (um Gebäude)	15–25 g entspricht 3–5 Storm® Ultra Happen
Wanderratte und Hausratte	Innenraum und Außenbereich (um Gebäude)	50–75 g entspricht 10–15 Storm® Ultra Happen

Storm® Ultra Secure

Höchst effektiver und attraktiver Storm® Ultra Secure Köder für die schnelle Kontrolle von Ratten und Mäusen

Gerade in der professionellen Bekämpfung von Ratten und Mäusen ist Storm® Ultra Secure nicht wegzudenken!
Der Ringköder ist stabil und lässt sich vorschriftsmäßig in den Köderboxen fixieren. Dadurch ist kein Wegtragen und Verschleppen möglich. Es ergibt sich eine ideale Kontrollmöglichkeit um zu sehen, wie der Köder angenommen wird.
Die Anwendung erfolgt mit der sogenannten Impulsbeköderung. Diese verhindert, dass zu viele Köder ausgebracht werden. Durch die genaue Dosierung und Kontrolle ist Storm® Ultra Secure extrem sparsam in der Anwendung!

- hohe Wirksamkeit
- für Ratten und Mäuse besonders attraktiv
- mit hohem Getreidegehalt (ohne Wachs)
- für das Ködern im Innen- und Außenbereich unter variablen Bedingungen
- schnelle und einfache Platzierung des Köders
- **feuchtigkeitsbeständig** (mit Schimmelschutz) und temperaturbeständig
- **die Ausbringung von Storm® Ultra Secure sollte in Köderstationen (S. 100) erfolgen**

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
552091	**Storm® Ultra Secure** (Versandeinheit: Gebinde zu 3 kg) (12 kg/Karton)	pro kg	
	ab 288 kg (Palette)	**23,66**	**28,39**
	144–285 kg	**24,85**	**29,82**
	3–141 kg	**27,33**	**32,80**

Preis gültig bis 31.03.2024 - danach finden Sie die aktuellen Preise in unserem Webshop

KÖDERSTATIONEN – für die Ausbringung von Ködern

Alle Köderstationen haben einen Sicherheitsverschluss gegen unbefugten Zugriff. Sie sind widerstandsfähig, stoßfest, wiederverwendbar und hervorragend geeignet für die Beköderung mit Ratten-/Mäuseköder.

Flash® Köderstation Maus

Köderstation für Mäuse, hervorragend geeignet für die Beköderung z.B. mit Storm®

SERVICE PRODUKT

- Größe: 125 mm x 100 mm x 40 mm
- Material: PP
- Farbe: schwarz

Art.Nr.	Produkt	Preis in (€)	
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
559041	**Flash® Köderstation Maus** – 125 x 100 x 40 mm	pro Stk.	
	ab 72 Stk. (Karton)	**0,69**	**0,83**
	1–71 Stk.	**0,78**	**0,94**

Flash® Köderstation Ratte

Köderstation für Ratten, hervorragend geeignet für die Beköderung z.B. mit Storm®

SERVICE PRODUKT

- Größe: 230 mm x 190 mm x 95 mm
- Material: PP
- Farbe: schwarz
- mit Element zur Befestigung an Mauern usw.

Art.Nr.	Produkt	Preis in (€)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
559051	**Flash® Köderstation Ratte** – 230 x 190 x 95 mm	pro Stk.	
	ab 20 Stk. (Karton)	**3,05**	**3,66**
	1–19 Stk.	**3,52**	**4,22**

Flash® Köderstation Kombi

Kombinationsköderstation für Mäuse und Ratten, hervorragend geeignet für die Beköderung z.B. mit Storm®

SERVICE PRODUKT

- Größe: 325 mm x 255 mm x 155 mm
- Material: PP
- Farbe: schwarz
- mit Stangen für Beköderung und herausnehmbarem, leicht zu reinigendem Köderfach
- mit Element zur Befestigung an Mauern usw.

Art.Nr.	Produkt	Preis in (€)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
559071	**Flash® Köderstation Kombi** – 325 x 255 x 155 mm	pro Stk.	
	ab 8 Stk. (Karton)	**5,41**	**6,49**
	1–7 Stk.	**6,22**	**7,46**

Hinweis: Es gelten ausnahmslos unsere aktuellen Preise im Webshop www.witasek.com

Crush® Speed Wespenspray

Insektizid zur sekundenschnellen Bekämpfung von Wespen

© Ioannis Pantzi - Fotolia.com

- ausgezeichnete **Sofort- und Dauerwirkung** gegen Wespen und deren Nester **aus sicherer Entfernung**
- **Sprühweite: ca. 4–5 m**
- für optimale Wirkung morgens oder abends sprühen, da zu dieser Zeit die meisten Wespen im Nest sind
- **Wespen sterben bei Kontakt mit dem Sprühnebel ohne Verzögerung ab und haben keine Möglichkeit zu stechen.**



Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
518011	**Crush® Speed Wespenspray** – Dose zu 750 ml (24 Dosen/Karton)	pro Dose	
	ab 12 Dosen	**14,34**	**17,21**
	1–11 Dosen	**16,53**	**19,84**

Diese Druckschrift soll beraten. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Grundsätzlich sind die Angaben der Gebrauchsanweisung zu jedem Produkt zu beachten.

Wespenfalle & Wespenköder

Falle für Wespen und andere Insekten für Haus & Garten

© Ioannis Pantzi - Fotolia.com

- die Fallen werden im Außenbereich aufgehängt
- der Behälter wird mit dem Wespenköder (siehe unten) befüllt
- in einem Karton sind zwei Fallen enthalten

- **<u>Wespenköder für Wespenfallen:</u>**
  - Zum Fang von Wespen
  - einfach in der Anwendung
  - kein Risiko für Menschen & (Haus-)Tiere
  - sicher für Pflanze, Anwender & Umwelt

Art.Nr.	Produkt	Preis (in €)	
		exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
315881	**Wespenfalle** (Versandeinheit: 2 Stk./Packung)	pro Pkg.	
	ab 10 Pkg. BESTPREIS PRODUKT	**3,01**	**3,61**
	1–9 Pkg.	**3,48**	**4,18**
315941	**Wespenköder** für Wespenfallen - Flasche zu 500 ml	pro Stk.	
	ab 10 Stk.	**8,82**	**10,58**
	1–9 Stk.	**10,14**	**12,17**