

Optimaler mechanischer Schutz vor Fraßschäden durch den

Großen Braunen Rüsselkäfer

(Hylobius abietis)



- ✓ Einfache Anwendung und Anbringung an der Pflanze
- ✓ Stabiler Verschluss
- ✓ Beeinträchtigt NICHT das Wachstum der Pflanze
- ✓ Farbe: weiß/beige Durch die Farbe des Schutzkragens wird die Pflanze beim Ausmähen schneller wahrgenommen.
- ✓ Material: Polypropylen oder Bio-Kunststoff (zertifiziert)
- ✓ Schutzkrägen aus Polypropylen sollten nach 3-4 Jahren entfernt und wiederverwendet oder entsorgt werden.
- ✓ Schutzkrägen aus Bio-Kunststoff können an der Pflanze bleiben, diese bauen sich ohne Rückstände 100 % biologisch ab.
- ✓ Haltbarkeit: mind. 3-4 Jahre



Überstehender Kragen – verhindert, Pflanze gelangt



glatte Oberfläche der Rüsselkäfer kann nicht empor klettern



HyloPro® Rüsselkäferschutzkragen

Der HyloPro® Rüsselkäferschutzkragen wird entweder vor dem Setzen (z.B. bei Topfpflanzen) oder danach (z.B. bei wurzelnackten Pflanzen) um den Stamm der Pflanze gegeben. Der Verschluss rastet bei leichtem Druck ein. Sollten größere Äste im Weg sein, so sind diese zu entfernen, damit sich der Kragen problemlos schließen lässt. Abschließend wird der Schutzkragen noch ca. 2 cm in den Boden gedrückt.

Schritt 1:

Bei der Anwendung an bereits gesetzten Pflanzen, wird der HyloPro® Rüsselkäferschutzkragen geöffnet und um die Pflanze gegeben.





Schritt 2:

Im Weg stehende Äste werden entweder entfernt oder nach oben gebogen. Danach wird der Schutzkragen mit leichtem Druck geschlossen.





Schritt 3:

Schutzkragen ca. 1-2 cm in den Boden bzw. in die Erde drücken.





Art.Nr.	Produkt
180511	HyloPro® Rüsselkäferschutzkragen - Material: PP (Versandeinheit: 250 Stk./Pkg.)
	ab 24 Pkg. (Palette: 24 Pkg. á 250 Stk.)
	12–23 Pkg.
	1–11 Pkg.
180521	HyloPro® BioWit® Rüsselkäferschutzkragen - Material: Biokunststoff (Versandeinheit: 250 Stk./Pkg.)
	ab 24 Pkg. (Palette: 24 Pkg. á 250 Stk.)
	12–23 Pkg.
	1–11 Pkg.



Mozartstraße 1a • 9560 Feldkirchen • Tel.: +43(0)4276 / 3230 Fax: +43(0)4276 / 2088-399 • office@witasek.com • www.witasek.com